

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ พ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๐) เพื่อเตรียมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
ของ องค์กรบริหารส่วนตำบลตะขุบ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความท่องเที่ยวพระราชน้ำดี
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
- ค. ยุทธศาสตร์การสร้างความท่องเที่ยวพระราชน้ำดี

๑.๑ แผนงานอุดหนุนภาระและภาระโยธา

-พัฒนาบุคลากร ศูนย์ลงและจัดสร้างแหล่งน้ำ เพื่อส่งเสริมและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก						
			๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)									
๑. การก่อสร้างฝายน้ำล้น คสส. /ผนังกันดิน คสส. /ฝายดิน																
เพิ่มเติม																
๑. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสส. หมู่ที่ ๕ บ้านบุษรอม	เพื่อป้องกันการชำรุด ของดิน	ยาว ๑๐๐ ม. ๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	ผนังกันดิน คสส. เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ป้องกันการชำรุดของดิน	กองช่าง						
๒. ก่อสร้างฝายดิน แบบท่ออด คสส. หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย	สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	๑ แห่ง ๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	แหล่งกักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำ และการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง						
๓. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสส. (คุ้มวังขอน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ	สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร	๑ แห่ง ๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	แหล่งกักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมี แหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง						
๔.ปรับปรุงฝายน้ำล้น คสส. หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำขับ	พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร	๑ แห่ง ๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	แหล่งกักเก็บน้ำ ที่ปรับปรุง ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร ที่ดีขึ้น	กองช่าง						
๕.ปรับปรุงฝายน้ำล้น คสส. หมู่ที่ ๑๙ บ้านคลองน้ำขับ	พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร	๑ แห่ง ๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	แหล่งกักเก็บน้ำ ที่ปรับปรุง ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร ที่ดีขึ้น	กองช่าง						

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เพิ่มเติม										
๕. ก่อสร้างบ้านประชุมปิด-เปิดน้ำ ฝ่ายน้ำด้าน คลส. หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำขึ้น บริเวณ ที่นา นายชัยยุทธ ปักสำโรง	พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร	๑ แห่ง	๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	บ้านประชุมปิด-เปิด ฝ่ายน้ำด้าน คลส. ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร ที่ดีอย่างขึ้น	กองช่าง
๖. ก่อสร้างฝายน้ำด้าน คลส. คลองลำล้าสาย หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน บริเวณ ที่นา นายจิรศักดิ์ ชุมนุสງเณร	สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร	๑ แห่ง	๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	แหล่งกักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมี แหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
รวม (๑. การก่อสร้างฝายน้ำด้าน คลส. / พัฒนาดิน คลส. / ฝ่ายดิน)			๗,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐			
๒. การขุดคลอก/ล้าหัววย/ฝาย/สร้างน้ำ/เสริมคันดิน										
ลดลง										
๗. ขุดขยายสะระบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านยางกรวย	พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๐ ม. ยาว ๒๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	แหล่งน้ำที่พัฒนา [*] เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค [*] ที่ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น										
๗. ขุดขยายสะระบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านยางกรวย	พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค	กว้างเฉลี่ย ๔๐ ม. ยาว ๒๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	แหล่งน้ำที่พัฒนา [*] เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค [*] ที่ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
เพิ่มเติม										
๘. ขุดคลอกระบายน้ำ (คุ้มวงขอน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ บริเวณ หลังบ้านนาปี้ ทราบดีชบ.	พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร	กว้าง ๖๐ ม. ยาว ๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	แหล่งน้ำที่พัฒนา [*] เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรที่ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๘. ขุดคลอกคลองลำล้าสาย หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวส่อง บริเวณ คุ้มน้ำมุด	พัฒนาแหล่ง กักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค	พื้นที่ จำนวน ๕ ไร่	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	แหล่งน้ำที่พัฒนา [*] เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค [*] บริโภคที่ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
เพิ่มเติม											
๑๐. ชุดลอกกระยะปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิน	พัฒนาแหล่ง กักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค	กว้าง ๗๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลึก ๖ ม.	๕๗๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	ชุดลอกกระยะปา เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาคมเมืองน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคที่ดียิ่งขึ้น	กองช่าง	
๑๑. ชุดระบะปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิน	พัฒนาแหล่ง กักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค	กว้างเฉลี่ย ๕๒ ม. ยาว ๕๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๖ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ชุดระบะปา เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาคมเมืองน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคที่ดียิ่งขึ้น	กองช่าง	
รวม (๒. การชุดลอก/สำหรับ/ฝาย/ระบะน้ำ/เสริมท่านนิน)			๕,๔๗๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐				
รวม (ยุทธศาสตร์ ที่ ๑)			๖,๙๗๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐				

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดคราราบีมา

ค. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

๓.๑ แผนงานการเกษตร

-พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเบี้ยตัดหันตุ่นที่มีคุณภาพส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุดหนากรรม เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
			๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)				
จากเดิม											
๑.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชขันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพบุญราชนฤทธา สยามบรรหารกุนวาร (อพ.สธ.)	เพื่อดำเนินงานสำรวจ เก็บรวบรวมปูกวักษา อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่น	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จัดทำโครงการ จำนวน ๑ โครงการ	ประชาชนที่นิยมค่า ของการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ
เปลี่ยนแปลงเป็น (ยกเว้น)											
๑.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชขันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพบุญราชนฤทธา สยามบรรหารกุนวาร	เพื่อดำเนินงานสำรวจ เก็บรวบรวมปูกวักษา อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่น	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จัดทำโครงการ จำนวน ๑ โครงการ	ประชาชนที่นิยมค่า ของการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๔.๑ แผนงานสังคมส่งเสริมฯ

-ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและศูนย์กลางชีวิตชุมชนท้องถิ่น เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเรื่องภาพของประชาชน

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
เพิ่มเติม											
๑.โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ โครงการ	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มีที่อยู่อาศัย	สำนักปลัดฯ	
รวม			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐				
รวม (ยูทิลิตี้เบนท์)			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐				

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานอุดหนาทกรรมและการบูรณา

-ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์	วัดๆประประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ					
			๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓/ (บาท)	๒๕๖๔/ (บาท)	๒๕๖๕/ (บาท)	๒๕๖๖/ (บาท)								
๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต															
เพิ่มเติม															
๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านคลองสาวิกา สาย บ้านนาธุริพงษ์ จำนวน ๙๘๗. ๕๖ บ้านนาธศิริช ลัดบุตร	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนสีง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๒๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ตามสถานะ ผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนสีงขึ้น	กองช่าง					
๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาวิกา สาย พรัตน์นาณเจิน ห้ออยจังหวัด ถึง อ่างซับบุญ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนสีง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม.	๗,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๒๘๐,๐๐๐	ตามสถานะ ผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนสีงขึ้น	กองช่าง					
๓. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านบุ้งห้าช้าง สาย บ้านนาท่านที่ แสงศรี ถึง วัดซับบาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนสีง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม.	๑,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ตามสถานะ ผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนสีงขึ้น	กองช่าง					
๔. ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง สาย ที่แยกบ้านน้ำซับ หมู่ที่ ๑๖ ถึง เบทติดต่อท่าบันยะเริง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนสีง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๒,๐๐๐ ม.	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนสีงขึ้น	กองช่าง					

ยุทธศาสตร์	วัดทุปะส่องค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			เบบบําบํา (บาท)								
เมื่อเดือน											
๕. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบัวทอง สาย บ้านหนองบัวทอง (ทางหลวงชนบท หมายเลข ๕๐๖๒) ถึง เขตติดต่อบ้านคลองกี ตำบลระโนง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^{ความสะดวกรวดเร็วและ^{ปลดล็อกภัยในการคมนาคม^{และขนส่ง}}}	ก้าวส. ๗ ม. ยาว ๑๒,๐๐๐ ม.	๑๐,๐๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๘๐,๐๐๐	ถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ ^{แอสฟัลติกคอนกรีต^{เพิ่มเข้ม ๑ สาย}}	ประชาชนได้รับความสะดวก ^{รวดเร็วและปลดล็อกภัยในการ^{คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น}}	กองช่าง	
รวมเดือน											
๖. ซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา สาย วัดบ้านเขาพญาปราบ ถึง เขตติดต่อจังหวัดปั้นพาร์ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^{ความสะดวกรวดเร็วและ^{ปลดล็อกภัยในการคมนาคม^{และขนส่ง}}}	ก้าวส. ๕ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ซ่อมสร้างผิวจราจร ^{แบบแอสฟัลติก^{คอนกรีต^{เพิ่มเข้ม ๑ สาย}}}	ประชาชนได้รับความสะดวก ^{รวดเร็วและปลดล็อกภัยในการ^{คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น}}	กองช่าง	
เมื่อเดือนปัจจุบัน											
๗. ซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา สาย วัดบ้านเขาพญาปราบ ถึง เขตติดต่อจังหวัดปั้นพาร์ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^{ความสะดวกรวดเร็วและ^{ปลดล็อกภัยในการคมนาคม^{และขนส่ง}}}	ก้าวส. ๕ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ซ่อมสร้างผิวจราจร ^{แบบแอสฟัลติก^{คอนกรีต^{เพิ่มเข้ม ๑ สาย}}}	ประชาชนได้รับความสะดวก ^{รวดเร็วและปลดล็อกภัยในการ^{คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น}}	กองช่าง	
จ่ายเดือน											
๘. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา สาย วัดบ้านเขาพญาปราบ ถึง เขตติดต่อจังหวัดปั้นพาร์ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^{ความสะดวกรวดเร็วและ^{ปลดล็อกภัยในการคมนาคม^{และขนส่ง}}}	ก้าวส. ๕ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ ^{แอสฟัลติกคอนกรีต^{เพิ่มเข้ม ๑ สาย}}	ประชาชนได้รับความสะดวก ^{รวดเร็วและปลดล็อกภัยในการ^{คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น}}	กองช่าง	
เมื่อเดือนปัจจุบัน											
๙. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา สาย วัดบ้านเขาพญาปราบ ถึง เขตติดต่อจังหวัดปั้นพาร์ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^{ความสะดวกรวดเร็วและ^{ปลดล็อกภัยในการคมนาคม^{และขนส่ง}}}	ก้าวส. ๕ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ ^{แอสฟัลติกคอนกรีต^{เพิ่มเข้ม ๑ สาย}}	ประชาชนได้รับความสะดวก ^{รวดเร็วและปลดล็อกภัยในการ^{คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น}}	กองช่าง	
รวม (๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต)			๑๙,๐๘๐,๐๐๐	๑๙,๐๘๐,๐๐๐	๑๙,๐๘๐,๐๐๐	๑๙,๐๘๐,๐๐๐	๑๙,๐๘๐,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ						
			๔๕๒๖ (บาท)	๔๕๒๗ (บาท)	๔๕๒๘ (บาท)	๔๕๒๙ (บาท)	๔๕๒๑๐ (บาท)									
๒. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก																
เพิ่มเติม																
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกรายทุง สาย ถนนลาดยาง สายเข้าใหญ่ปราบ-บุษรา ดึง บ้านนางอ้วน มากันตอก	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๒๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง						
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกรายทุง บริเวณ ที่ไว้ นางศุภสร พวงเพชร	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง						
๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกรายทุง สาย บ้านนางทองพิพิ นดตะขบ ดึง ที่นา นายเหตือ หวานยะบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๕๖,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง						
๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านบุตคล้า สาย ที่นา นายพร ชินสีอ่อนแพ ดึง บ้านนางตาม สินสารน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง						
๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านบุตคล้า สาย บ้านนางจำนาญ วงศ์พุฒា ดึง เขตติดต่อบ้านโคกเต็บ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๒๐,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง						

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
จุดเด่น											
๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านบุดคล้า สาย ศalaประชาคมหมู่บ้าน ดึง คุ้มหนองผักบุ้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๗๖๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
แม่ข่ายแปลงเป็น											
๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านบุดคล้า สาย ศalaประชาคมหมู่บ้าน ดึง คุ้มหนองผักบุ้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
เพิ่มเติม											
๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางช่วย เจตนาสารน้อย ดึง บ้านนายคล้อย สูนทะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางบาง สูนทะขบ ดึง เพดพวนป่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๑๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย ทางเข้าหมู่บ้าน ดึง เขตติดต่อบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๖๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๑๕๒๖ (บาท)	๑๕๒๗ (บาท)	๑๕๒๘ (บาท)	๑๕๒๙ (บาท)	๑๕๒๓๐ (บาท)				
เพิ่มขึ้น											
๑๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไฟ สาย บ้านนายอันพันธ์ สุภาพันธ์ ถึง ที่ ๔ นายนสก์ ปุจลากาหาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอีกขึ้น	กองช่าง	
๑๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไฟ สาย ที่ ๔ นายนายฤทธิ์ ศรีปุรุ ถึง เขตติดต่อบ้านบุดาษ ตามเส้นทางที่ ๘ ล.สูงเนิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๖๕๖,๐๐๐	๑,๖๕๖,๐๐๐	๑,๖๕๖,๐๐๐	๑,๖๕๖,๐๐๐	๑,๖๕๖,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอีกขึ้น	กองช่าง	
๑๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไฟ สาย ที่ ๔ นายนสก์ แสงเทียน ถึง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอีกขึ้น	กองช่าง	
๒๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนาคำ หมู่ ๑ บ้านหนอง ถึง บ้านนาคำ ร่วมทราย	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอีกขึ้น	กองช่าง	
๒๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายอุดมพิพัฒ จำเป็นสูง ถึง บ้านนาคำ ตั้นบุตร	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอีกขึ้น	กองช่าง	
๒๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย พาร์มน้ำเงิน ห้อยจังหวัด ถึง อ่างซับพุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอีกขึ้น	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
เพิ่มเติม											
๒๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุหัวข้าง สาย บ้านนาขานนท์ แสงสกุล ดัง วัดชัยบูรณะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๒๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านไกด์รามย สาย บ้านนาสมหมาย พิมพ์คุ ดัง หนองเรียนบ้านโคกสำราญ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๒๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ สาย บ้านนาอยู่ร่อง โคกเกยม ดัง บ้านนาประภาก ดาวคะนอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๒๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองป้ออ สาย โรงเรียนบ้านเมืองศึก ๖ ดัง เขตติดต่อบ้านคลองน้ำขาว หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๒๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิน สาย บ้านนาอย่าง บริสุทธิ์เนิน ดัง บ้านนางพิษิจ วัดตะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๒๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเหิน สาย บ้านนาอย่าง ไทรฟาร์ม ดัง บ้านนาอยเลิศพัฒ พรอมรักษ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	ไตรมาส 5 (บาท)				
พื้นที่ดิน											
๒๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคเกเดิน สาย บ้านนาเมือง ไชย闷ร์ค ถึง สะปะปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๓๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคเกเดิน สาย บ้านนาเมือง อรัญ ถึง ที่รี่ นายน้ำรูติ ไทรธรรมราษ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๓๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคเกเดิน สาย ที่รี่ นายอุทธิ โพธิสยะน้อย ถึง บ้านนาหย่าง นิลตีสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๓๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคเกเดิน สาย บ้านนายสมส่วน เสนาก้าดี ถึง บ้านนายสมก้าดี เสนาก้าดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๓๓.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขากญาปาน สาย บ้านนาบุปดา ไฝดะดุ ถึง บ้านนาครึ่นดอน เทียนดอน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๓๔.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขากญาปาน สาย บ้านนายบุญญา จีบกรุงโภก ถึง บ้านนายบุญญา บังสระน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	

บุคลากร	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)				
หน่วยงาน											
๓๕. ช่องแคมปนีองค์กรที่เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเลขที่๔๖๘ สาย บ้านนายเรือง พรมเสนา ถึง บ้านนางดัก ใต้สีโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ช่องแคมปนี องค์กรที่เสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยังขึ้น	กองช่าง	
๓๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเลขที่๔๖๘ สาย บ้านนายเหลือง เกศดยุทธ ถึง ที่นา นายสุธี เกเรือธรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๗๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๓๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเลขที่๔๖๘ สาย สะพานเข้าหมู่บ้าน ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลลดูงบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๓๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเลขที่๔๖๘ สาย ถนนชลประทาน ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลลดูงบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	

อุทศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลกระทบของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
จราจรเดิม											
๓๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขากะยาป่าран สาย บ้านนายสมพงษ์ ใต้สีโรง ธึง บ้านนายบุญเติม กลั่นสารน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลงเป็น											
๔๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขากะยาป่าран สาย บ้านนายสมพงษ์ ใต้สีโรง ธึง บ้านนายบุญเติม กลั่นสารน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
จราจรเดิม											
๔๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำขับ สาย บ้านนางมณฑา ชิดสำโรง ธึง บ้านนางบุญเกิด สุวรรณแม่น	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลงเป็น											
๔๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำขับ สาย บ้านนางมณฑา ชิดสำโรง ธึง บ้านนางบุญเกิด สุวรรณแม่น	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	

บุคลากร	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
จากเดิม											
๔๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำสับ สาย บ้านนาเย้ง อัตรพรหมราช ดึง บ้านนาสิน สายปัก	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลงเป็น											
๔๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำสับ สาย บ้านนาเย้ง อัตรพรหมราช ดึง บ้านนาสิน สายปัก	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
จากเดิม											
๔๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำสับ สาย บ้านนายสมใจ พรมมา ดึง บ้านนายแก่น เมืองสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลงเป็น											
๔๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำสับ สาย บ้านนายสมใจ พรมมา ดึง บ้านนายแก่น เมืองสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	

อุทิศสัตচ์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			เบบ๑๖ (บาท)	เบบ๑๗ (บาท)	เบบ๑๘ (บาท)	เบบ๑๙ (บาท)	เบบ๒๐ (บาท)				
จากเดิม											
๔๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำขับ สาย บ้านนาโยก ศรีส่า戎 ถึง ที่弄 นายนิกร ก้าด้เกยม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลงเป็น											
๔๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำขับ สาย บ้านนาโยก ศรีส่า戎 ถึง ที่弄 นายนิกร ก้าด้เกยม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
จากเดิม											
๔๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำขับ สาย บ้านนาสาร่อง พงศ์วัน ถึง บ้านนาอรัญ เต่าตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
๔๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำขับ สาย บ้านนาสาร่อง พงศ์วัน ถึง บ้านนาอรัญ เต่าตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผู้ดูแล โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			เบื้องต้น (บาท)	เบื้องต้น/ (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด/ (บาท)	เบ็ดเตล็ด/ (บาท)				
จานเชิญ											
๔๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำขับ สาย บ้านนายสายยันต์ หมาก้าว ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขับ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม.	๗๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยังขึ้น	กองช่าง
บี้สี่แยกปลดเป็น											
๔๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำขับ สาย บ้านนายสายยันต์ หมาก้าว ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขับ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยังขึ้น	กองช่าง
จานเดิน											
๔๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำขับ สาย ที่รี นายเดชา ทรัพร่อง ถึง ที่นา นางอุ้ย พูนสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๓๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยังขึ้น	กองช่าง
บี้สี่แยกปลดเป็น											
๔๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำขับ สาย ที่รี นายเดชา ทรัพร่อง ถึง ที่นา นางอุ้ย พูนสำโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๓๕ ม.	๕๙๕,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยังขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			เบบ๑๖ (บาท)	เบบ๑๗ (บาท)	เบบ๑๘ (บาท)	เบบ๑๙ (บาท)	เบบ๒๐ (บาท)				
เพิ่มเติม											
๔๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำเข้ม ^๑ สาย บ้านนาลงล่อง ศรีท่า ถึง ที่นา นายแล้ว ป่าสักโรง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๑ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๑ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๑ และขนส่ง ^๑	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ^๑ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก ^๑ รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๑ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น ^๑	กองช่าง	
๔๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำเข้ม ^๑ สาย ที่戎 นายสักกุล ^๑ กมีดคอน ^๑ ถึง บ้านนาอยแಡง แมสูร์บิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๑ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๑ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๑ และขนส่ง ^๑	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ^๑ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก ^๑ รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๑ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น ^๑	กองช่าง	
๔๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไทรธรรม ^๑ สาย ป้ายหัวโรงเรียนบ้านยางกรายทุ่ง ^๑ ถึง เขตติดต่อบ้านว้าซับ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๑ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๑ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๑ และขนส่ง ^๑	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ^๑ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก ^๑ รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๑ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น ^๑	กองช่าง	
จราจร											
๕๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองไทรธรรม ^๑ สาย บ้านนาอยบุญโยม จันทะขบ ^๑ ถึง บ้านนาอยทองอุ่ย อ่อนทะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๑ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๑ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๑ และขนส่ง ^๑	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๕๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ^๑ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก ^๑ รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๑ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น ^๑	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลงเป็น											
๕๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองไทรธรรม ^๑ สาย บ้านนาอยบุญโยม จันทะขบ ^๑ ถึง บ้านนาอยทองอุ่ย อ่อนทะคุ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๑ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๑ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๑ และขนส่ง ^๑	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ^๑ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก ^๑ รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๑ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น ^๑	กองช่าง	

บุคลากร	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			เบบ๖๖ (บาท)	เบบ๖๗ (บาท)	เบบ๖๘ (บาท)	เบบ๖๙ (บาท)	เบบ๖๑๐ (บาท)				
จานเส้น											
๕๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรเจริญ ^๑ สาย บ้านนายชาติ พงษ์นิมพล ถึง ที่นานายร. พลดะชน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๒ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๓ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๔ และขนส่ง ^๕	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ^๖ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก ^๗ รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๘ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น ^๙	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลงเป็น											
๕๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรเจริญ ^๑ สาย บ้านนายชาติ พงษ์นิมพล ถึง ที่นานายร. พลดะชน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๒ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๓ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๔ และขนส่ง ^๕	กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ^๖ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก ^๗ รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๘ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น ^๙	กองช่าง	
จานเส้น											
๕๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนท่าเนา ^๑ สาย บ้านนายสุชาติ คุ้มทรัพย์ ^๒ ถึง ย่างเก็บน้ำลำสาลัย ^๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๔ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๕ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๖ และขนส่ง ^๗	กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ^๘ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก ^๙ รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^{๑๐} คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น ^{๑๑}	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลงเป็น											
๕๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนท่าเนา ^๑ สาย บ้านนายสุชาติ คุ้มทรัพย์ ^๒ ถึง ย่างเก็บน้ำลำสาลัย ^๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๔ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๕ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๖ และขนส่ง ^๗	กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ^๘ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก ^๙ รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^{๑๐} คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น ^{๑๑}	กองช่าง	

อุทศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			เบบ๖๖ (บาท)	เบบ๖๗/ (บาท)	เบบ๖๘/ (บาท)	เบบ๖๙/ (บาท)	เบบ๖๑๐/ (บาท)				
จากเดิม											
๕๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านขุนทดพันนา สาย บ้านนายวีโรจน์ จอมเกรม ถึง ติดต่ออิมทอมป์สันฟาร์ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
๕๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านขุนทดพันนา สาย บ้านนายวีโรจน์ จอมเกรม ถึง ติดต่ออิมทอมป์สันฟาร์ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
จากเดิม											
๕๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย บ้านนางสมหมาย สังฆะคุ ถึง เขตติดต่อบ้านคลองน้ำชับ (หมู่ที่ ๑๖)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนส่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
๕๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย บ้านนางสมหมาย สังฆะคุ ถึง เขตติดต่อบ้านคลองน้ำชับ (หมู่ที่ ๑๖)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนส่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๔๕๖๖ (บาท)	๔๕๖๗ (บาท)	๔๕๖๘ (บาท)	๔๕๖๙ (บาท)	๔๕๗๐ (บาท)				
เพิ่มเติม											
๕๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย ที่๔๒ นายประกอบ ปีตะคุ ถึง บ้านนายอุฐิธ์ ยะไหพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๕๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนายอุฐิธ์ กล้าพรหมราษ ถึง บ้านนายสาวรุ่น ฮีต	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๕๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนายแสง ยะไหพรมราช ถึง บ้านนายสิทธิ์ศักดิ์ สักดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๕๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนายสนัน โนนเตี้ย ถึง บ้านนายแสง ยะไหพรมราช	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๕๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนายสิทธิ์ศักดิ์ สักดี ถึง บ้านนายเฉียน เพียโนโคกรวด	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๖๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนางสาวทอง ออยสูงเนิน ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)				
เพิ่มเติม											
๖๑.ขยายดันนค่อนเก็ตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย ที่ ๔ นางสาวสาวนีร์ รุ่งกิจิวนันท์ ถึง สะพานเขากบบ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๑ ม. ยาว ๔๐๐ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ขยายค่อนเก็ตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอย่างขึ้น	กองช่าง	
ลดลง											
๖๒.ก่อสร้างถนนค่อนเก็ตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนายปะกอบ เทพประทุม ถึง ที่ดินนางสาวนัดดา ทิพย์ประเสริฐ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนค่อนเก็ตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอย่างขึ้น	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลงเป็น											
๖๒.ก่อสร้างถนนค่อนเก็ตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนายปะกอบ เทพประทุม ถึง ที่ดินนางนิภาพร ใจหาด	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	ถนนค่อนเก็ตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอย่างขึ้น	กองช่าง
ลดลง											
๖๓.ก่อสร้างถนนค่อนเก็ตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนายอัน จำพลกัง ถึง บ้านนางใจธร	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ถนนค่อนเก็ตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอย่างขึ้น	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลงเป็น											
๖๓.ก่อสร้างถนนค่อนเก็ตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนายอัน จำพลกัง ถึง บ้านนางใจธร ชูศรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ถนนค่อนเก็ตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอย่างขึ้น	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			เบิกจ่าย (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)				
เพิ่มเติม											
๖๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเขายาป่าบาน หมู่ที่ ๑๕ ถึง บ้านยางกระถุง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชุมชน	กว้าง ๖ ม. ยาว ๖,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕,๐๗๐,๐๐๐	๕,๐๗๐,๐๐๐	๕,๐๗๐,๐๐๐	๕,๐๗๐,๐๐๐	๕,๐๗๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มทึ่ง ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชุมชนยิ่งขึ้น	กองช่าง	
รวม (๖. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)			๓๙,๘๕๐,๐๐๐	๓๙,๘๕๐,๐๐๐	๓๙,๘๕๐,๐๐๐	๓๙,๘๕๐,๐๐๐	๓๙,๘๕๐,๐๐๐				

บุคลากร	วัดคุณภาพ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ						
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)									
๓. การก่อสร้างถนนที่นิคมฯ																
จราจรใหม่																
๖๕. ก่อสร้างถนนที่นิคมฯ หมู่ที่ ๒ บ้านยางกรรฐุ สาย ประปางามบ้าน คุ้มหนองลักแก้ว ถึง เขตชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนที่นิคมฯ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง						
มีเลื่อนแปลงเป็น																
๖๕. ก่อสร้างถนนที่นิคมฯ หมู่ที่ ๒ บ้านยางกรรฐุ สาย ประปางามบ้าน คุ้มหนองลักแก้ว ถึง เขตชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนที่นิคมฯ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง						
จราจรเดิม																
๖๖. ก่อสร้างถนนที่นิคมฯ หมู่ที่ ๒ บ้านยางกรรฐุ สาย บ้านนางอักษร ผลมัน ถึง บ้านนางกิดพิงษ์ เทียนทะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนที่นิคมฯ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง						
มีเลื่อนแปลงเป็น																
๖๖. ก่อสร้างถนนที่นิคมฯ หมู่ที่ ๒ บ้านยางกรรฐุ สาย บ้านนางอักษร ผลมัน ถึง บ้านนางกิดพิงษ์ เทียนทะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนที่นิคมฯ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง						

อุทศศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๖๑๐ (บาท)				
ผู้มีสิทธิ											
๖๗. ก่อสร้างถนนพื้นดิน หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า สาย ที่นา นายพร ชินสันทิพ ตึํง บ้านนางาม ลินสระบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคลอก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๖๘. ก่อสร้างถนนพื้นดิน หมู่ที่ ๔ บ้านบุษบอม สาย ที่นา นางเจน พันธุ์ศรีน้อย ตึํง ที่นา นางสมหวัง ใจตี่ส์โนง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคลอก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๖๙. ก่อสร้างถนนพื้นดิน หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนางามดีอน อัมจิตร ตึํง บ้านนาหยวน ศรีธรรม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคลอก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๗๐. ก่อสร้างถนนพื้นดิน หมู่ที่ ๖ บ้านคลองน้ำขาว สาย บ้านนาหยุخ เอียดพรมราษ ตึํง บ้านนาสัง แกะยืนพรมราษ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคลอก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๗๑. ก่อสร้างถนนพื้นดิน หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย สาย เขตติดต่อบ้านบุษา ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน ตึํง เขตติดต่อบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๖๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๗๗๕,๐๐๐	๗๗๕,๐๐๐	๗๗๕,๐๐๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคลอก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธิ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	งบประมาณ (บาท)				
เพิ่มขึ้น											
๗๙. ก่อสร้างถนนพิเศษ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองจี้ดี สาย ที่ ๔ นายสมพันธ์ สุกานันท์ ปีง ขาดทุนค่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชุมชน	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๑๔๔๐,๐๐๐	ถนนพิเศษ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชุมชนสิ่งปลูกสร้าง	กองช่าง	
๗๙. ก่อสร้างถนนพิเศษ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา สาย บ้านนายสุริพงษ์ จันโน้นสูง ปีง ขาดทุนค่า ๒๕๖๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชุมชน	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐	ถนนพิเศษ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชุมชนสิ่งปลูกสร้าง	กองช่าง	
๗๙. ก่อสร้างถนนพิเศษ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองสาริกา สาย อ่างขันท์ใหญ่ ปีง เขตติดต่อตำบลกระเริง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชุมชน	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒,๘๘๐,๐๐๐	๒,๘๘๐,๐๐๐	๒,๘๘๐,๐๐๐	๒,๘๘๐,๐๐๐	๒,๘๘๐,๐๐๐	ถนนพิเศษ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชุมชนสิ่งปลูกสร้าง	กองช่าง	
๗๙. ก่อสร้างถนนพิเศษ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองบ่อต่อง สาย บ้านนายอ่อน แก้วทุมทอง ปีง ป่าชุมชน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชุมชน	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ถนนพิเศษ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชุมชนสิ่งปลูกสร้าง	กองช่าง	
๗๙. ก่อสร้างถนนพิเศษ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบ่อต่อง สาย บ้านนายไอลิน เสือสูงเนิน ปีง บ้านนายอนก รักธรรม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชุมชน	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	ถนนพิเศษ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชุมชนสิ่งปลูกสร้าง	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			งบด้วย (บาท)	งบด้วย (บาท)	งบด้วย (บาท)	งบด้วย (บาท)	งบด้วย (บาท)				
มีเดียว											
๘๕. ก่อสร้างถนนพื้นดินคลุก หญู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ สาย บ้านนางเรือง ไช่หมูราษ ถึง บ้านนางเรือง ไช่หมูราษ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกการเดินทางและ ปลดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยังขึ้น	กองช่าง	
๘๖. ก่อสร้างถนนพื้นดินคลุก หญู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ สาย บ้านนางมะติ อรัญ ถึง ที่รี่ นาญด้วน ไช่หมูราษ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกการเดินทางและ ปลดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยังขึ้น	กองป่า	
ขาดเดียว											
๘๗. ก่อสร้างถนนพื้นดินคลุก หญู่ที่ ๑๕ บ้านหนองปลาบ สาย ที่นา นางกลอง เกี้ยวดง ถึง ที่ส่วน นางคำยิ่ง เกี้ยวดง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกการเดินทางและ ปลดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๒.๕ ม. ยาว ๔๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยังขึ้น	กองช่าง	
ไม่มีเส้นแบ่งเป็น											
๘๘. ก่อสร้างถนนพื้นดินคลุก หญู่ที่ ๑๕ บ้านหนองปลาบ สาย ที่นา นางกลอง เกี้ยวดง ถึง ที่ส่วน นางคำยิ่ง เกี้ยวดง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกการเดินทางและ ปลดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๔๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยังขึ้น	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			งบด้วย (บาท)	งบใช้ (บาท)	งบดิบ (บาท)	งบดิบ (บาท)	งบต้นทุน (บาท)			
จุดเด่น										
ส.ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาพญาป่าран สาย บ้านนายเหลือง เลิศดษช ถึง บ้านนายสุธิ เกเรือรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคุณ ภาพเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอย่างขึ้น	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น										
ส.ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาพญาป่าран สาย บ้านนายเหลือง เลิศดษช ถึง บ้านนายสุธิ เกเรือรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคุณ ภาพเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอย่างขึ้น	กองช่าง
จุดเด่น										
ส.ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำเข้ม ^๑ สาย ที่ ๔ นางสาวราย นันทะวงศ์ ถึง เกตติดต่อบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคุณ ภาพเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอย่างขึ้น	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น										
ส.ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำเข้ม ^๑ สาย ที่ ๔ นางสาวราย นันทะวงศ์ ถึง เกตติดต่อบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ถนนพื้นดินคุณ ภาพเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอย่างขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	วัดคุณประสิทธิ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงสร้าง)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			เบบ๑๖ (บาท)	เบบ๑๗ (บาท)	เบบ๑๘ (บาท)	เบบ๑๙ (บาท)	เบบ๒๐ (บาท)				
จุดเดียว											
สส.ก่อสร้างถนนที่นิ่นคุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำเข้ม ^๑ สาย บ้านนายสมใจ พรมมา ^๒ ถึง บ้านนายแก่น เนียมสำโรง ^๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๔ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๕ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๖ และขนส่ง ^๗	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนที่นิ่นคุก [๧] เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๙ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
มีเส้นแบ่งเป็น											
สส.ก่อสร้างถนนที่นิ่นคุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำเข้ม ^๑ สาย บ้านนายสมใจ พรมมา ^๒ ถึง บ้านนายแก่น เนียมสำโรง ^๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๔ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๕ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๖ และขนส่ง ^๗	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนที่นิ่นคุก [๧] เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๙ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
รวมเดียว											
สส.ก่อสร้างถนนที่นิ่นคุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำเข้ม ^๑ สาย บ้านนายใหญ่ พรีสำโรง ^๒ ถึง ที่รี นายนิกร ภักดีเกษม ^๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๔ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๕ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๖ และขนส่ง ^๗	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนที่นิ่นคุก [๧] เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๙ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
มีเส้นแบ่งเป็น											
สส.ก่อสร้างถนนที่นิ่นคุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำเข้ม ^๑ สาย บ้านนายใหญ่ พรีสำโรง ^๒ ถึง ที่รี นายนิกร ภักดีเกษม ^๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๔ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๕ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๖ และขนส่ง ^๗	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนที่นิ่นคุก [๧] เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๙ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	

อุทกศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			เบิกจ่าย (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)				
จุดเดียว											
๙๐.ก่อสร้างถนนพื้นดินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำเข้ม ^๑ สาย บ้านนา闷มณฑา ชิดสีโรง ถึง บ้านนา闷บุญเกิด สุวรรณเมือง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๒ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๓ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๔ และชนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓.๕ ม. ยาว ๗๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคลุก ^๕ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๖ คมนาคมและชนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
แม่ดีญแมลงปืน											
๙๐.ก่อสร้างถนนพื้นดินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำเข้ม ^๑ สาย บ้านนา闷มณฑา ชิดสีโรง ถึง บ้านนา闷บุญเกิด สุวรรณเมือง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๒ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๓ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๔ และชนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๗๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๘๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคลุก ^๕ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๖ คมนาคมและชนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
จุดเดียว											
๙๑.ก่อสร้างถนนพื้นดินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำเข้ม ^๑ สาย ที่ ๔ นายเดชา ตีต่อง ถึง ที่นา นางอู่ หมูสีโรง ^๒ ถึง ที่นา นางอู่ หมูสีโรง ^๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๔ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๕ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๖ และชนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคลุก ^๗ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๘ คมนาคมและชนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
แม่ดีญแมลงปืน											
๙๑.ก่อสร้างถนนพื้นดินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำเข้ม ^๑ สาย ที่ ๔ นายเดชา ตีต่อง ถึง ที่นา นางอู่ หมูสีโรง ^๒ ถึง ที่นา นางอู่ หมูสีโรง ^๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ^๔ ความสะดวกรวดเร็วและ ^๕ ปลอดภัยในการคมนาคม ^๖ และชนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคลุก ^๗ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ ^๘ คมนาคมและชนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	

อุทกศาสตร์	วัดดุประสังค์	เป้าหมาย (ผลติดตาม โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
เพิ่มเติม											
๔๒.ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ ที่ ๑๗ บ้านหนองจี้งกา สาย บ้านนาเมือง ภักดีศอก ถึง ที่ริม นาสายกล ถนนระยะน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนสีง	กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคุณภาพ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนสีงยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๔๓.ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาน สาย ที่นา นางประนอง ชินตะขบ ถึง ที่นา นางที่อ่อน ชินตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนสีง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคุณภาพ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนสีงยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๔๔.ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ ที่ ๑๙ บ้านหนองไทรงาน สาย บ้านนาโสิกา เสือสูงเนิน ถึง บ้านนาสังกรานต์ จังหวัดกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนสีง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคุณภาพ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนสีงยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๔๕.ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ ที่ ๑๙ บ้านหนองไทรงาน สาย ที่นา นางเรียน ป้อมทะขบ ถึง ที่นา นาษฐุรุ ชินตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนสีง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ถนนพื้นดินคุณภาพ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนสีงยิ่งขึ้น	กองช่าง	
จากนั้น											
๔๖.ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ ที่ ๑๙ บ้านหนองไทรงาน สาย ที่นา เครื่องมาก ชินตะขบ ถึง ที่นาบุญถิ่น แยกกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนสีง	กว้างเฉลี่ย ๓.๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคุณภาพ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนสีงยิ่งขึ้น	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลงใหม่											
๔๗.ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ ที่ ๑๙ บ้านหนองไทรงาน สาย ที่นา เครื่องมาก ชินตะขบ ถึง ที่นาบุญถิ่น แยกกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนสีง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคุณภาพ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนสีงยิ่งขึ้น	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			เบบ๑๖ (บาท)	เบบ๑๗ (บาท)	เบบ๑๘ (บาท)	เบบ๑๙ (บาท)	เบบ๒๐ (บาท)				
เพิ่มเติม											
๔๗. ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน สาย ที่ ๔๒ นางสมหมาย สังข์ตระกูล ถึง เทศติดต่อบ้านคลองน้ำสัน หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคุณภาพ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๔๘. ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ สาย บ้านนาแกะ ศุภชัย ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข ๗๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคุณภาพ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๔๙. ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย วัดป่าสวนธรรมเขตฯ ถึง ที่ ๔๒ นายสมบูรณ์ ควรตะขบ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	ถนนพื้นดินคุณภาพ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
จากเดิม											
๑๐๑. ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนายวัน จำเพลกัง ถึง บ้านนาโรงเรือ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคุณภาพ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	
ยกเลิกแปลงเป็น											
๑๐๒. ก่อสร้างถนนพื้นดินคุณภาพ หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนายวัน จำเพลกัง ถึง บ้านนาโรงเรือ ชุมชน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนพื้นดินคุณภาพ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งยิ่งขึ้น	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	วัดถูประสังค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงสร้าง)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เบิกจ่าย (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
จัดซื้อ										
๑๐๑. ก่อสร้างถนนที่นิ่งคุก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย วัดป่าสวนธรรมเจ้าป่า ถึง เขตขลปะท่าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนส่าง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ถนนที่นิ่งคุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนส่างยังขึ้น	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น										
๑๐๑. ก่อสร้างถนนที่นิ่งคุก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนาวงแกน ควรเชษฐ ถึง เขตขลปะท่าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนส่าง	กว้างเฉลี่ย ๘ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	ถนนที่นิ่งคุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนส่างยังขึ้น	กองช่าง
จัดซื้อ										
๑๐๒. ก่อสร้างถนนที่นิ่งคุก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนาวงปะกอกบ แทบทปะไพร ถึง ที่ดินนางสาวนันดา ทิพย์ประเสริฐ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนส่าง	กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนที่นิ่งคุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนส่างยังขึ้น	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น										
๑๐๒. ก่อสร้างถนนที่นิ่งคุก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา สาย บ้านนาวงปะกอกบ แทบทปะไพร ถึง ที่ดินนางสาวนันดา ทิพย์ประเสริฐ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และชนส่าง	กว้างเฉลี่ย ๘ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนที่นิ่งคุก เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและชนส่างยังขึ้น	กองช่าง
รวม (๓. การก่อสร้างถนนที่นิ่งคุก)			๑๖,๐๗๗,๐๐๐	๗,๙๙๕,๐๐๐	๖,๖๙๑,๐๐๐	๔,๑๗๕,๐๐๐	๓,๗๖๐,๐๐๐			

อุทศศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ						
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)									
๔. การก่อสร้างถนนดิน																
เพิ่มเติม																
๑๐๓. ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาลิกา สาย อ่างขับใหญ่ สีง เขตติดต่อตำบลกระเริง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	ก้าวเดลี่ ๘ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ซ้อมเชมถอนอุกรัง เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอีกขั้น	กองช่าง						
๕. การก่อสร้างถนนดินดิน																
เพิ่มเติม																
๑๐๔. ก่อสร้างถนนดินดิน หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่ สาย บ้านนายอาม จังหวัดขอน สีง บ้านนาสัน ไปร่องสวาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่ง	ก้าวเดลี่ ๖ ม. ยาว ๑๕๙ ม.	๑๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนดินดิน เพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการ คมนาคมและขนส่งอีกขั้น	กองช่าง						
๖. ก่อสร้างสะพาน																
เพิ่มเติม																
๑๐๕. ก่อสร้างสะพาน คสส. หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า บริเวณ บ้านนายยมที่ ๙ สาธารณูปโภค ชนส่งทางบก	เพื่อสร้างความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม ชนส่งทางบก	๓ แห่ง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	สะพาน เพิ่มขึ้น ๑ สะพาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการคมนาคม ชนส่งทางบก	กองช่าง						

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๗. จัดระบบยาน้ำ คสอ. /บล็อกคอมเวิร์ส										
เพิ่มเติม										
๑๐๖.ก่อสร้างบล็อกคอมเวิร์ส หมู่ที่ ๒ บ้านน้อย บริเวณ ที่ดิน นายคลา ทางเลือก	เพื่อสร้างทางระบายน้ำ และอำนวยความสะดวก ในการคมนาคมทางบก	๑ สาย	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	บล็อกคอมเวิร์ส เพิ่มขึ้น ๑ สาย	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดี	กองช่าง
๑๐๗.ก่อสร้างระบายน้ำ คสอ. รูปตัวยูพร้อมมีไฟปิด ^๔ หมู่ที่ ๒ บ้านน้อย บริเวณ สะพะปะหมู่บ้าน	เพื่อระบายน้ำออกจาก ครัวเรือนและบุษน ป้องกันน้ำท่วม	กรั่ง ๐.๕๐ ม. ยา ๑๕ ม. สีก ๐.๕๐ ม.	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดี	กองช่าง
๑๐๘.ก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คสอ. แบบมีไฟปิด หมู่ที่ ๒ บ้านน้อย บริเวณ สะพะปะหมู่บ้าน	เพื่อระบายน้ำออกจาก ครัวเรือนและบุษน ป้องกันน้ำท่วม	๗๐.๘๐๙๗.๐๐ ม. จำนวน ๒ แคาํคะ ๑๓ ห้อง	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ทางท่อระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดี	กองช่าง
๑๐๙.ก่อสร้างทางท่อขั้มถนน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไฝ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ สามแยกทางไปเขตหัวเมือง จุดที่ ๒ สามแยก ที่戎 นายหาญฤทธิ์ บ้านหนองไฝ	เพื่อระบายน้ำออก ป้องกันน้ำท่วม	ลูกที่ ๑ ฟ.๐.๖๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ลูกที่ ๒ ฟ.๐.๖๐ จำนวน ๑๕ ห้อง	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ทางท่อ เพิ่มขึ้น ๒ แห่ง	มีการระบายน้ำ ออกได้ดี	กองช่าง
๑๑๐.ก่อสร้างบล็อกคอมเวิร์ส ท่อเหล็ก คสอ. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไฝ บริเวณ ฝายน้ำล้น	เพื่อสร้างทางระบายน้ำ และอำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง	๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	บล็อกคอมเวิร์ส เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดีและ อำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง	กองช่าง
๑๑๑.ปรับปรุงบล็อกคอมเวิร์ส หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาลิก บริเวณ บ้านนายตี ทุ่มสารน้อย	เพื่อสร้างทางระบายน้ำ และอำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง	๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	บล็อกคอมเวิร์ส ที่ปรับปรุง เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดีและ อำนวยความสะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ค่าว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			เบบ๖๖ (บาท)	เบบ๖๗ (บาท)	เบบ๖๘ (บาท)	เบบ๖๙ (บาท)	เบบ๖๐ (บาท)				
เพิ่มเติม											
๑๓๒. ก่อสร้างระบายน้ำ คลอง รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ บริเวณ หลังบ้านนางปี้ด ทราบด้วย ก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ คลอง รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง เริ่มจาก บ้านนายสิน สุวรรณเย่ว ถึง บ้านนางมาดี คำสอน	เพื่อระบายน้ำออกจาก ครัวเรือนและชุมชน ป้องกันน้ำท่วม	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ร่างระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดี	กองช่าง	
๑๓๓. ก่อสร้างระบายน้ำ คลอง รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองไทรงาน เริ่มจาก ถนนกีฬา อนดตดขับ ถึง บ้านโรงเรียนบ้านยางกรวย	เพื่อระบายน้ำออกจาก ครัวเรือนและชุมชน ป้องกันน้ำท่วม	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๒๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.	๕๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ร่างระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดี	กองช่าง	
๑๓๔. ก่อสร้างระบายน้ำ คลอง รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไทรงาน เริ่มจาก ถนนกีฬา อนดตดขับ ถึง บ้านโรงเรียนบ้านยางกรวย	เพื่อระบายน้ำออกจาก ครัวเรือนและชุมชน ป้องกันน้ำท่วม	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๒๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๐	๐	ร่างระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สาย	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดี	กองช่าง	
๑๓๕. ก่อสร้างบ่อคอกอนวีร์ส หมู่ที่ ๒๙ บ้านสวนพัฒนา บริเวณ ที่芥 นางสมคิด รักกุล	เพื่อสร้างทางระบายน้ำ และอำนวยความสะดวก ในการคมนาคมทางบก	กว้าง ๓ ม. ยาว ๗ ม. ลึก ๓ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	บ่อคอกอนวีร์ส เพิ่มขึ้น ๑ สาย	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดี	กองช่าง	
๑๓๖. ก่อสร้างบ่อคอกอนวีร์ส หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา บริเวณ บ้านนางสาวัญญาลักษณ์ ด้วงคำศรี	เพื่อสร้างทางระบายน้ำ และอำนวยความสะดวก ในการคมนาคมทางบก	กว้าง ๓ ม. ยาว ๗ ม. ลึก ๓ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	บ่อคอกอนวีร์ส เพิ่มขึ้น ๑ สาย	มีการระบายน้ำ ออกจากชุมชนได้ดี	กองช่าง	
๔. ก่อสร้างลานกีฬา											
เพิ่มเติม											
๑๓๗. โครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ บริเวณ บ้านนางยุพิน มงคลสัจ (คุ้มบ้านใหม่)	เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกาย	๑ โครงการ	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ลานกีฬา เพิ่มขึ้น ๑ โครงการ	ประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น	กองช่าง	

บุคลากร	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)				
๙. ก่อสร้างห้องน้ำ											
เพิ่มเติม											
๑๗๙.โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลคคละบ	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ	๑ โครงการ	๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	สร้างห้องน้ำ จำนวน ๑ โครงการ	ประชาคมได้รับ ความสะดวกมา ติดต่อราชการ	กองช่าง
รวม			๕,๕๔๐,๐๐๐	๕,๕๔๐,๐๐๐	๕,๖๖๐,๐๐๐	๕,๖๖๐,๐๐๐	๕,๖๖๐,๐๐๐	๕,๖๖๐,๐๐๐			

-ประธานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างถูกต้องค่า ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการบำรุง รักษา ซ่อมแซม เมื่อได้รับการร้องขอ

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ						
			๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)									
เพิ่มเติม																
๑๗๙.โครงการระบบจัดทำน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๖๐-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๑ บ้านดะขุบ																
๑๗๙.โครงการระบบจัดทำน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๖๐-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๑ บ้านดะขุบ	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือน อย่างทั่วถึงกันและสะอาด	๑ แห่ง	๕,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	ระบบจัดทำน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและ บริโภค [*] เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปา ในการอุปโภค บริโภค [*] และสะอาด อย่างเพียงพอ	กองช่าง					
๑๘๐.โครงการระบบจัดทำน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๖๐-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านยางกรยุง	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือน อย่างทั่วถึงกันและสะอาด	๑ แห่ง	๕,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	ระบบจัดทำน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและ บริโภค [*] เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปา ในการอุปโภค บริโภค [*] และสะอาด อย่างเพียงพอ	กองช่าง					
๑๘๑.โครงการระบบจัดทำน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๖๐-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือน อย่างทั่วถึงกันและสะอาด	๑ แห่ง	๕,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	ระบบจัดทำน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและ บริโภค [*] เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปา ในการอุปโภค บริโภค [*] และสะอาด อย่างเพียงพอ	กองช่าง					

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
เพิ่มเติม										
๓๗.โครงการระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๖๓-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำสับ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือนอย่างทั่วถึงกันและสะอาด	๑ แห่ง	๕,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ระบบจัดหาน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและ บริโภค เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปา ในการอุปโภค บริโภค และสะอาด อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๘.โครงการระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๖๓-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองจั๊ก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือนอย่างทั่วถึงกันและสะอาด	๑ แห่ง	๕,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ระบบจัดหาน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและ บริโภค เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปา ในการอุปโภค บริโภค และสะอาด อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๙.โครงการระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๖๓-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรราม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือนอย่างทั่วถึงกันและสะอาด	๑ แห่ง	๕,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ระบบจัดหาน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและ บริโภค เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปา ในการอุปโภค บริโภค และสะอาด อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๐.โครงการระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๖๓-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๑๙ บ้านบุมชนพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือนอย่างทั่วถึงกันและสะอาด	๑ แห่ง	๕,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ระบบจัดหาน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและ บริโภค เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปา ในการอุปโภค บริโภค และสะอาด อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๑.โครงการระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๖๓-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือนอย่างทั่วถึงกันและสะอาด	๑ แห่ง	๕,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ระบบจัดหาน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและ บริโภค เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปา ในการอุปโภค บริโภค และสะอาด อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๑๕๖๒ (บาท)	๑๕๖๓ (บาท)	๑๕๖๔ (บาท)	๑๕๖๕ (บาท)	๑๕๖๖ (บาท)			
เพิ่มเติม										
๑๓๙.โครงการระบบจัดหาน้ำเสwodaตเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๗๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน/วัน หมู่ที่ ๖๑ บ้านโนนสมบูรณ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือน อย่างทั่วถึงกันและสะอาด	๑ แห่ง	๕,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ระบบจัดหาน้ำเสwoda เพื่อการอุปโภคและ บริโภค เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปา ในการอุปโภค บริโภค และสะอาด อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๔๐.โครงการระบบจัดหาน้ำเสwodaเพื่อการอุปโภคและบริโภค POG TANKS ขนาด L รองรับ ๑๗๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน/วัน หมู่ที่ ๖๒ บ้านสวนพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือน อย่างทั่วถึงกันและสะอาด	๑ แห่ง	๕,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ระบบจัดหาน้ำเสwoda เพื่อการอุปโภคและ บริโภค เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปา ในการอุปโภค บริโภค และสะอาด อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม			๑๑๕,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐			
รวม (ยุทธศาสตร์ ที่ ๖)			๑๑๕,๘๐๐,๐๐๐	๕๖,๕๖๒,๐๐๐	๕๖,๕๖๓,๐๐๐	๕๖,๕๖๔,๐๐๐	๕๖,๕๖๕,๐๐๐	๕๖,๕๖๖,๐๐๐		

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเบตจังหวัดครรภสีเมือง

ค. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-พัฒนาทีนุญและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของบุษบาน เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงศูนย์กรรมการห้องท่องเที่ยว

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (คุณภาพของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
พื้นที่นิมิต											
๑.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และท่องบุญบารุงศาสนา	เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และ ท่องบุญบารุงศาสนา ในท้องถิ่น	๓.โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จัดโครงการ จำนำน ๓ โครงการ	ประชาคมที่ส่วนร่วม และตรวจสอบกิจกรรม สำคัญเกี่ยวกับแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ ท่องบุญบารุงศาสนาของท้องถิ่น	กองการพิถึกษา
รวม			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส

ด. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

-ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้ามาประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์

และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศไทยต่างๆ ในโลก

โครงการ	วัดคุณประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๑๕๖๖ (บาท)	๑๕๖๗ (บาท)	๑๕๖๘ (บาท)	๑๕๖๙ (บาท)	๑๕๖๑๐ (บาท)				
เพิ่มเติม											
๑.โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เสียภาษีประจำปี	เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ อปท.ทะชุม	จำนวน ๑๙ หลังบ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดทำโครงการ จำนวน ๑๙ หลังบ้าน	อปท.ทะชุม มีการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองคลัง	
๒.โครงการออกแบบให้บริการรับชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บภาษีของ อปท.ทะชุม	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดทำโครงการ จำนวน ๑ โครงการ	อปท.ทะชุม มีระบบสารสนเทศ การจัดเก็บภาษีที่ดิน ที่มีประสิทธิภาพ	กองคลัง	
รวม			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐				

-สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลสะขบ ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
จุดเด่น											
๓.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะขบ	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อปท.สะขบ	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จัดทำโครงการ จำนวน ๑ โครงการ	ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อปท.สะขบ มีคุณธรรม จริยธรรม และนำไปใช้ในการ ดำเนินชีวิตประจำวันได้	สำนักปลัดฯ
ประเด็นแย้งป้อน (ແກ້ໄຂຢືນຢັງ)											
๓.โครงการฝึกอบรมการสื่อสารมวลชน จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสะขบ	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสะขบ	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จัดทำโครงการ จำนวน ๑ โครงการ	ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสะขบ	สำนักปลัดฯ

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ค่าว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
จุดเด่น											
๔.โครงการเพื่อกอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่บุคลากรของ องค์กรบริหารส่วนต้นถัดขอบเขต เพื่อให้บุคลากรของ องค์กร อปท.ตะเขน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของ ราชการมากขึ้น	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จัดทำโครงการ จำนวน ๑ โครงการ	บุคลากรของ อปท.ตะเขน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ	สำนักปลัดฯ	
ประเด็นแปลงเป็น (เปลี่ยนไป)											
๔.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และเรียบเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก องค์กรบริหารส่วนต้นถัดขอบเขต เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิก อปท.ตะเขน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับด้านกฎหมาย และเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานมากขึ้น	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จัดทำโครงการ จำนวน ๑ โครงการ	บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหาร และสมาชิก อปท.ตะเขน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับด้านกฎหมาย และเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ	
พัฒนา											
๕.โครงการเพิ่มเติมที่ยังต้องบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไป ตามมาตรฐาน ด้วยความริเริย์อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสถาห้องถิ่น ได้เพิ่มขุมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จัดทำโครงการ จำนวน ๑ โครงการ	บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสถาห้องถิ่น ได้เพิ่มขุมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงาน	สำนักปลัดฯ	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

-ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ重大

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)				
เพิ่มเติม											
๑.ติดตั้งไฟจราจรและสัญญาณจราจร หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย บริเวณ โรงเรียนบ้านน้อย	เพื่ออำนวย ความปลอดภัยทางถนน ในการคมนาคมชนส่ง	๑ โครงการ	๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	จัดทำโครงการ จำนวน ๑ โครงการ	ประชาชนได้รับการ อำนวยความปลอดภัย ในการใช้ถนน	กองช่าง	
๒.ติดตั้งไฟจราจรและสัญญาณจราจร หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปลัก (จำนวน ๒ จุด) บริเวณ โรงเรียนป่าเมืองที่ ๖	เพื่ออำนวย ความปลอดภัยทางถนน ในการคมนาคมชนส่ง	๑ โครงการ	๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	จัดทำโครงการ จำนวน ๑ โครงการ	ประชาชนได้รับการ อำนวยความปลอดภัย ในการใช้ถนน	กองช่าง	
รวม (ยุทธศาสตร์ ที่ ๙)			๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐				

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๑๐.๑ แผนงานการเกษตร

-ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนาพื้นที่ป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ศูนย์กลางคลอง และบ้านใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓/ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)				
จากเดิม											
๑. โครงการปลูกป่าในแหล่งน้ำทุกชนิด	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน พัฒนาพื้นที่ป่าและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้มี ความอุดมสมบูรณ์	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ
เปลี่ยนแปลงเป็น (เปลี่ยนมา)											
๑. โครงการปลูกป่าในแหล่งน้ำทุกชนิด	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน พัฒนาพื้นที่ป่าและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้มี ความอุดมสมบูรณ์	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ
รวมทั้งหมด			๑๐๐๗,๙๘๖,๐๐๐	๔๔,๙๖๖,๐๐๐	๕๑,๗๗๔,๐๐๐	๕๒,๕๐๖,๐๐๐	๕๒,๕๐๖,๐๐๐	๕๒,๕๐๖,๐๐๐	๕๒,๕๐๖,๐๐๐	๕๒,๕๐๖,๐๐๐	

บัญชีครุภัณฑ์


แบบ พ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

ของ องค์กรบริหารส่วนตำบลตะขบ

ที่	หน่วยงาน	หมู่บ้าน	ประเภท/รายการ	เนื้อหาหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๓	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	๒ เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	กองสาธารณสุขฯ
รวม					๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	

ກາຄົມນະວຸງ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตະตะขะ

เรื่อง ประกาศไว้เป็นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตະตะขะ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในองค์การพัฒนาตําบล ร่องรักภารกิจที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นก็จะประชุม รวมสืบเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตําบลตະตะขะ ในคราวประชุมสภา สันยิริสาમัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตະตะขะ ลงนามที่บันทึกไว้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ เดชะนี้

ดังนั้น เพื่อให้เงินไปตามระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ประกาศองค์กร ที่ออกโดย พ.ศ.๒๕๖๙ แตะมาก็จะเพิ่มเติม จนถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งประกาศไว้เป็นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตําบลตະตะขะ

ประกาศ ในวันที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

นายสุรชาติ บักสำโรง